

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



Учетный № ПМ 76230041000105453906

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе
(152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, 19, тел.: 6-24-51, e-mail: rpnadzor_rostov@mail.ru)

«17» октября 2024 г., 14 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, 19
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 23 С. ШУРСКОЛ" (МДОУ ДС №23, п.Шурскол) ИНН 7609014179, ОГРН 1027601068285, КПП 760901001, категория риска - чрезвычайно высокий.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 152124, Ярославская область, Ростовский район, село Шурскол, ул.Сельская, 8А
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

1. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «17» октября 2024 г.

по «17» октября 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____

с «__» _____ Г.

по «__» _____ Г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ Г.

по «__» _____ Г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

2. Профилактический визит проведен:

Кириллычевой Светланой Николаевной, заместителем начальника ТО-Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

3. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Титова Елена Федоровна помощник санитарного врача

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР», Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510110 от 26.09.2016 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

4. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующая МДОУ ДС №23 с.Шурскол Сахарова Т.Н.

(ФИО, должность)

5. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

6. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр;

2) инструментальные исследования;

3) истребование документов.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «17» октября 2024 г.

по «17» октября 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

7. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

Программа производственного контроля, медицинские книжки сотрудников.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

8. При проведении профилактического визита было установлено:

- в спальне для освещения используются разные типы ламп, что является нарушением требований п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 (нарушение устранено в ходе профилактического визита)

- не соответствует в ежедневном меню масса порций второго блюда для детей от 3 до 7 лет, что является нарушением требований ст. 17, ст. 28 ФЗ №52, Приложение №9 СанПиН 2.3./2.4.3590-20(нарушение устранено в ходе профилактического визита)

- стены, потолки, пол, санитарная техника в санитарном узле группы «Радуга» имеют дефекты и повреждения, что является нарушением требований ст. 24, Закона № 52-ФЗ, п.2.5.3, п. 2.5.2, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20

- в группе «Радуга» нарушена целостность оконных блоков, ветхие, отсутствует возможность проведения проветривания помещения и чистки оконных стекол, требуют замены (спальня, приемная), что является нарушением требований ст. 24, Закона № 52-ФЗ, п. 2.8.3, п.2.7.2 СП 2.4.3648-20

- отсутствуют протоколы лабораторных исследований, подтверждающие выполнение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением требований ст. 24, Закона № 52-ФЗ, п. 1.8 СП 2.4.3648-20

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

9. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 17.10.2024 г., протоколы инструментальных исследований №№ 76-76-05/11515-01-24, 76-76-05/11486-24, 76-76-05/11496-24, 76-76-05/11498-24 от 17.10.24, №760/ф от 17.10.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области
в Ростовском МР
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



С.Н.Кириллычева

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

17.10.2024 г. 14:30
(дата, время)

зубеурочина
(должность)

Салорова
(подпись)

Салорова Т.И.
(ФИО)